

ご安心して
発注ください

安全リレー、PhotoMOS、SSR、4点リレーユニット



いつでも

あるある!



即納品!!

代理店にも
あるある

もちろん
弊社にも
あるある

2weeks
商品も
あるある

大口の場合は
ご相談ください。

■商品に関するお問い合わせは

panasonic-denko.co.jp/ac

パナソニック電工株式会社 [制御機器コールセンター(技術相談)]
①フリーダイヤル ☎0120-101-550 ②FAX.06-6904-1573
●サービス時間/平日:午前9時~午後5時(午前11時30分~午後1時 および 休業日を除く)

■在庫・納期・価格など販売に関するお問い合わせは

パナソニック電工制御株式会社 パナソニック電工・SUNXの制御機器を一括してお届けします。[東京]03-6218-1919 [名古屋]052-581-8861 [大阪]06-6900-2740

4点ユニットリレー

超小型PLCと組み合わせて

もっとスリム

もっと簡単

盤内スペースを **省く**

4点出力で幅33mm！
制御盤の小型化に最適です。

メンテナンスの手間を **省く**

パワーPhotoMOSリレータイプなら
長寿命でメンテナンスフリー！
動作表示LED付なので点検も簡単です。

配線工数を **省く**

パワーPhotoMOSリレーb接点タイプを使えば、
3a1b, 2a2b回路構成も簡単
コモン配線に便利な短絡版もご用意



用途に合わせて搭載リレーが選べる
リレーなし4点ターミナル

短絡板(別売)





絶縁付
AY3802

絶縁なし
AY3803

HNリレー **×4** + 端子台 **×4**

4点ユニットリレー **×1**



- 微小負荷から3Aまで制御可能 (PAリレータイプ)
- 強化絶縁、リレーコイルサージ吸収回路内蔵 (PAリレータイプ)
- 逆接続防止ダイオード内蔵
- 端子保護カバー標準装着
- DINレール取付、ねじ取付兼用
- リレー取外しキー付属

4点ユニットリレー・4点ターミナル

| | パワーPhotoMOSリレータイプ | | | | PAリレー・ パワーPhotoMOSリレー電圧駆動タイプ | | | |
|---------|---|---------|--|---------|---|---------|---|--|
| | リレー搭載 | | リレーなし | | リレー搭載 | | リレーなし | |
| | 4点ユニットリレー | | 4点ターミナル | | 4点ユニットリレー | | 4点ターミナル | |
| | | | | | | | | |
| 定格入力電圧 | 12V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC | 12V, 24V DC | |
| DC専用 | AY34001 | AY34002 | AY30001 | AY30002 | AY33001 | AY33002 | AY30000 | |
| AC/DC専用 | AY35001 | AY35002 | | | | | | |
| 搭載リレー | ラベンダー色本体にはパワーPhotoMOSリレー | | | | クリーム色本体にはPAリレー またはPhotoMOSリレー電圧駆動タイプ | | | |
| | | | 搭載リレーなし(別売) | | | | 搭載リレーなし(別売) | |
| | パワーPhotoMOSリレー AQZ102 (DC専用) AQZ204 (AC/DC兼用) | | 9種類のパワーPhotoMOSリレーから選択していただけます。詳しくはWEBをご覧ください。 | | PAリレー APA3311 APA3312 | | PAリレー(APA331*)またはパワーPhotoMOSリレー電圧駆動タイプ(AQZ***D)から選択していただけます。詳しくはWEBをご覧ください。 | |

4点で足りない時は

RT2リレーターミナル・PCリレーターミナル

| | RT2リレーターミナル 16点 圧着端子、DINレール取付型※1 | | PCリレーターミナル 16点 S型コネクタ※2 | | ケーブル (16点用、長さ1m)※3 |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | リレーなしタイプ (PCターミナル)もあります。 | | |
| | 品番 | 型番 | 品番 | 型番 | 品番 |
| 入力用 | AY231502 | RT2S-ID16-24V | AY131502 | RT1SQ-ID16-24V-S | AY15913 他 |
| 出力用 | AY232502 | RT2S-OD16-24V | AY132502 | RT1SQ-OD16-24V-S | AY15923 他 |

※1: 直結線型、直付型もあります。 ※2: 2点、4点、8点もあります。M型もあります。 ※3: 8点/32点/64点、5mまで幅広く品揃えています。

品種・スペックについて詳しくはWEBへ

パナソニック ターミナル

検索

<http://panasonic-denko.co.jp/ac/j/fasys/plc>

●技術に関するお問い合わせは制御機器コールセンター ☎0120-101-550 ※サービス時間/9:00-17:00(11:30-13:00、当社休業日除く) ●FAX-06-6904-1573

■発行 パナソニック電工株式会社 制御機器本部 スイッチングデバイス事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 ☎(06)6908-1131(大代表)

©Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2009 本書からの無断の複製はかたくお断りします。このチラシの記載内容は平成21年1月現在のものです。

■ASCT1E210 200906